




## **TECHNISCHES BLATT**

08/12/2025



Großer Wagen für den Transport und die Lagerung von Profilstangen während dem Schneidvorgang.



# **TECHNISCHES BLATT**

08/12/2025




### Senkrecht einstellbare Flächen

Ein System zur Unterbringung der Stäbe auf Regalen Auflageflächen.



# Belag aus rutschfestem PVC

Die Auflageflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, was einen sicheren Halt beim Transport der Profile gewährleistet.



#### Lenkrollen

4 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.











### **BAR** / PROFESSIONELLE TRANSPORTWAGEN

TECHNISCHE DATEN	
Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet	•
Einrastfunktion der leeren Wägen	•
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm)	Ø = 150
Verstellbare, mittlere Ablageflächen	•
Stababfangvorrichtung, abnehmbar mit zwei vorbestimmbaren Höhen	•
Länge (mm)	4.150
Breite (mm)	852
Höhe (mm)	982
Max. Tragkraft (kg)	600
Gewicht (kg)	80

 $\textbf{Enthalten} \bullet \qquad \textbf{Verfügbar} \, \bigcirc$