EDGE

MONTAGETISCHE



Montagetisch für alle Montagearbeiten von Zubehör und Dichtungen. Um 360° drehbar und ausziehbar, sodass der Rahmen gedreht werden kann.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

Ausziehbare und in der Höhe erweiterbare Tischplatte

Die Ausziehbarkeit und Verlängerbarkeit in der Höhe ermöglichen eine perfekte Anpassung an verschiedene Rahmentypen.

Drehbarer Arbeitstisch

Ein auf einem mittigen Anschwenkbolzen drehbarer und in der Länge ausziehbarer Arbeitstisch ermöglicht das Drehen des Rahmens.

Belag aus rutschfestem PVC

Die Arbeitsflächen sind mit rutschfestem PVC-Gummi überzogen, wodurch die Rahmen sicher aufliegen.



Höhenverstellbare Füße

Die höhenverstellbaren Füße gewährleisten das korrekte Erreichen der gewünschten Höhe der Arbeitsfläche und die perfekte Fluchtung mit den anderen Produkten der Linie Dinamica. Mithilfe entsprechender Bohrungen ist außerdem die Befestigung am Boden möglich.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

EDGE / MONTAGETISCHE

TECHNISCHE DATEN	
Gummibeschichtete Auflageflächen	●
Höhen- und Längenverstellbar	●
Drehbarer Arbeitstisch mit Kupplung	●
Stützfüße mit Bohrungen für die Befestigung am Boden	●
Armlänge (mm)	710
Länge des ausgefahrenen Arms (mm)	1.260
Höhe (mm)	760 ÷ 1.200
Max. Tragkraft (kg)	60
Gewicht (kg)	45

Enthalten ● Verfügbar ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.