RIFILA

EINFACHGEHRUNGSSÄGEN




Kappsäge mit von unten kommendem Sägeblatt für Aluminiumprofile und Aluminiumbleche. Die besonders robuste Struktur gewährleistet einen klaren und genauen Schnitt mit perfekt parallelen Profilseiten. Ausgerichtet auf die Ausrüstung mit Ablagerollenbahnen für einen vielseitigen Einsatz. Die Sägeblattschutzabdeckung sorgt für Sicherheit beim Bedienen.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Verstellbarer Anschlag

Durch den Bezug auf die Sägeblatt-Mitte kann der zu sägende Bereich schnell festgelegt werden.



Skala

Ermöglicht die mechanische Fixierung der Höhe des Sägeblatts im Verhältnis zum horizontalen Auflagetisch entsprechend der Dicke des zu sägenden Materials.



Schneidbereich

Der robuste und große horizontale Auflagetisch aus Gusseisen bildet den Arbeitsbereich, der sich über eine große Auflagefläche verfügt, die sowohl die Bearbeitung von Profilen als auch von flachen Aluminiumblechen ermöglicht.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

RIFILA / EINFACHGEHRUNGSSÄGEN

SÄGEBLATT	
Hartmetall-Sägeblatt (mm)	Ø = 350

SÄGEBLATTVORSCHUB	
Max. Nachschnitthöhe (mm)	120

SCHUTZEINRICHTUNG FÜR SCHNITTBEREICH	
Lokal mit manueller Einstellung	●

SCHMIERSYSTEM	
Mikrosprüheinrichtung, Wasser mit Ölemulsion	●

MOTOR	
Selbstbremsender Drehstrommotor	●
Ansprechzeit der Bremse (Sek.)	10
Leistung (kW)	1,5

Enthalten ● Verfügbar ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.