



Transit YA

Professionelle
Transportwagen



Kommissionswagen für den Transport und die Lagerung von Rahmen, Blendrahmen und Flügel.



Kontaktflächen

Alle seitlichen und unteren Kontaktflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, das für die Unversehrtheit der Flächen bei der Aufbewahrung sorgt.



Lenkrollen

4 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.



**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|---|---------|
| Fächertiefe (mm) | 930 |
| Breite der Unterteilung (mm) | 100 |
| Vertikale Auflage, Höhe (mm) | 1.045 |
| Anzahl der Unterteilungen | 10 |
| Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet | ● |
| Große Auflagebasis | ● |
| Handgriff zum Verfahren | ● |
| 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm) | Ø = 125 |
| Länge (mm) | 1.540 |
| Breite (mm) | 1.050 |
| Höhe (mm) | 1.305 |
| Gewicht (kg) | 90 |
| Max. Tragkraft (kg) | 500 |

Enthalten ● Verfügbar ○