



## **300 B2**

Tronzadoras monocabezal



Existe una amplia serie de tronzadoras portátiles. Sirven para cortar (en talleres y en obras) perfiles de pequeñas dimensiones y para efectuar operaciones de desbaste.



### **Cabezal de corte de metal duro**

El cabezal de corte prevé el uso de la herramienta hoja de metal duro, con avance manual. Permite la rotación a 45° hacia la derecha e izquierda y la inclinación de 45° a la izquierda. Además, se prevé la posibilidad de efectuar operaciones de desbarbado en el plano superior.



### **Protección disco**

Dos cárteres de protección, aseguran el disco en posición de reposo, garantizando la incolumidad del operador y evitando el riesgo de incurrir en impactos accidentales. Cuando el disco está en movimiento, el cárter superior queda cerrado impidiendo el contacto durante el uso de la tronzadora. Cuando se usa el plano superior el cárter se levanta durante el avance de la pieza para descubrir solo la parte del disco que entra en contacto con la pieza.



### **Mordaza horizontal manual**

La mordaza se puede posicionar del lado dcho. y del lado izq. El bloqueo correcto del perfil en la máquina se realiza mediante el posicionamiento con regulación completamente manual.



### **Corte compuesto**

La rotación de  $\pm 45^\circ$  y la inclinación hasta 45° pueden ser aplicadas simultáneamente para realizar un corte compuesto. La máquina permite cortar la pieza en los ángulos intermedios en el eje vertical y en el horizontal.



### **Plano superior de corte**

El plano superior permite efectuar un corte de banco. Al posicionar la pieza que se debe cortar contra la escuadra superior de referencia, el perfil avanza de manera regular realizado un desbarbado con alto nivel de precisión.

**300 B2 / TRONZADORAS MONOCABEZAL****DISCO**

De metal duro (mm)

Ø = 300

**AVANCE DISCO**

Manual

**PROTECCIÓN ZONA CORTE**

Local con mando mecánico

**SISTEMA DE LUBRICACIÓN**

Manual

**BLOQUEO DE LA PIEZA**

Mordaza horizontal manual

1

Incluido ● Disponible ○