# COPIA **314 S**

PANTÓGRAFOS PROFESIONALES




Fresadora copiadora de una unidad de fresado con bajada manual, amplia carrera en altura y traslación de la unidad por medio de empuñadura o palanca indirecta. Posibilidad de realizar mecanizados pasantes sin girar la pieza. Palpador manual.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




## Mordazas horizontales

La máquina presenta un par de mordazas horizontales, con mando neumático con dispositivo de baja presión, y regulables manualmente, que aseguran el bloqueo correcto del perfil en la máquina.



## Lubricación micronieblа de agua

La máquina presenta un sistema de lubricación micronieblа de agua con emulsión de aceite que asegura la correcta lubricación de la herramienta en mecanizado.



## Reglaje de topes

Un sistema de topes de regulación manual permite ubicar correctamente la pieza en la máquina llevándola al área de mecanizado.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **COPIA 314 S** / PANTÓGRAFOS PROFESIONALES

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Motor (kW) | 0,75 |
| Velocidad de la herramienta (rev/mín) | 10.000 |
| Carreras (X-Y-Z) (mm) | 314 – 120 – 175 |
| Capacidad mordazas (mm) | 175 x 220 |
| cono portaherramientas con pinza máx. (mm) | Ø = 10 |
| Par de mordazas horizontales neumáticas, carrera (mm) | 8 |
| Tope de profundidad revolver de 6 posiciones | ● |
| Fresa monocortante (mm) | Ø = 5 - 10 |
| Pinza porta fresa con tuerca (mm) | Ø = 10 |
| Palpador de 3 diámetros | ● |
| Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite | ● |
| Máscara con figuras estándar | ● |
| Barras der. e izq. con 4 topes que se pueden eliminar | ● |

Incluido ● Disponible ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.