TAGLIO

CHARIOTS



Chariot pour le transport et le stockage verticaux de profilés.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Surfaces de contact

Toutes les surfaces de contact latérales et inférieures sont recouvertes de PVC souple antidérapant, ce qui garantit l'intégrité des surfaces pendant le stockage.



Conteneurs latéraux

Une série de conteneurs pratiques permet de ranger les petites pièces de manière simple et ordonnée pour faciliter l'identification des objets.



Roues pivotantes

Équipés de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, ils assurent une excellente mobilité et une grande facilité de déplacement de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TAGLIO / CHARIOTS

CARACTÉRISTIQUES	
Surfaces de contact recouvertes de PVC souple	●
Tiroirs pour pièces courtes	4
Nombre de casiers	10
Capacité des casiers (mm)	90 x 525
Poignée de transport	●
4 roulettes pivotantes, à faible usure, dont 2 avec frein (mm)	Ø = 125
Longueur (mm)	1.560
Largeur (mm)	960
Hauteur (mm)	1.730
Portée maximale (kg)	500
Poids (kg)	85

Inclus ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.