




BAR

Professionelle
Transportwagen



Großer Wagen für den Transport und die Lagerung von Profilstangen während dem Schneidvorgang.

**Senkrecht einstellbare Flächen**

Ein System zur Unterbringung der Stäbe auf Regalen Auflageflächen.

**Belag aus rutschfestem PVC**

Die Auflageflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, was einen sicheren Halt beim Transport der Profile gewährleistet.

**Lenkrollen**

4 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.



**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|---|---------|
| Kontaktflächen, mit weichem PVC beschichtet | ● |
| Einrastfunktion der leeren Wägen | ● |
| 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm) | Ø = 150 |
| Verstellbare, mittlere Ablageflächen | ● |
| Stababfangvorrichtung, abnehmbar mit zwei vorbestimmbaren Höhen | ● |
| Länge (mm) | 4.150 |
| Breite (mm) | 852 |
| Höhe (mm) | 982 |
| Max. Tragkraft (kg) | 600 |
| Gewicht (kg) | 80 |

Enthalten ● Verfügbar ○