



### **TECHNISCHES BLATT**

13/12/2025



Schleifmaschine mit Scheibe für Aluminium mit Schnitt auf zwei Seiten, ausgestattet mit Winkelmesser und Anschlag. Kratzfester Arbeitstisch.



## **TECHNISCHES BLATT**

13/12/2025



# Scheibenschutzvorricht ung

Der Bearbeitungsbereich ist durch eine transparente Polycarbonatabdeckung geschützt, die den Schutz des Bedieners gewährleistet.



#### **Magnet-Schutzschalter**

Der Motor wird durch einen Magnet-Schutzschalter vor Überhitzung geschützt, um seine Unversehrtheit zu gewährleisten.



#### Höhenverstellbare Füße

Spezielle Gummifüße sorgen dafür, dass die Maschine fest auf dem Boden steht. Sie können auch höhenverstellt werden, um sie optimal an die Bodenoberfläche anzupassen.











#### ROTOLIMA / FEILEN FÜR ALUMINIUM

TECHNISCHE DATEN	
Motor (kW)	0,75
Werkzeugdrehzahl (U/min.)	700
Schleifscheibendurchmesser (mm)	250
Nettogewicht (kg)	90
Schleifscheibe aus Stahl	

Enthalten ● Verfügbar ○