







Carro porta-accesorios y portaherramientas para ubicar cerca de los bancos de montaje.

HOJA TÉCNICA

01/12/2025





Superficie de apoyo con atril

La superficie de apoyo inclinada cuenta con atril inclinado que permite colocar las listas de elaboración.



Cajones

Una serie de cómodos contenedores permite alojar las piezas pequeñas en modo sencillo y ordenado, para una fácil identificación de los objetos.



Instalación neumática

Llave de acople rápido que garantiza la alimentación del aire comprimido con gran facilidad.



Ruedas giratorias

Cuenta con 4 ruedas giratorias con freno que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.









FOCUS C4 / CARROS PROFESIONALES

CARACTERÍSTICAS	
Atril / Superficie para colocar herramientas y accesorios	
Estructura modular	•
Portaherramientas para taladro y atornillador neumáticos	2
Contenedores para piezas pequeñas	10
Instalación neumática con 2 llaves de acople rápido, con 2 espirales de MT10 con acoples para herramientas neumáticas	
4 ruedas giratorias de las cuales 2 con parada de bloqueo (mm)	Ø = 100
Longitud (mm)	600
Ancho (mm)	1.050
Altura (mm)	1.500
Capacidad máxima (kg)	430
Peso (kg)	46

Incluido Disponible O