

## Module Bench

Banchi assemblaggio  
manuale



Banco modulare di grandi dimensioni, estensibile, dedicato all'assemblaggio di serramenti e celle di facciata. È corredato di 3 piani di lavoro distinti: uno con PVC morbido per le operazioni di assemblaggio, uno con PVC duro antifrizione per la rotazione ed una rulliera per lo spostamento in linea.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegi.com](http://www.emmegi.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### Piano a scomparsa

Azionabile mediante pulsante e ricoperto da rulli, il piano a scomparsa permette il collegamento del banco alla linea di produzione ed è ribaltabile per non ostacolare i movimenti dell'operatore durante le operazioni di montaggio.



### Estensione

Module Bench è in grado di estendersi da 1.300 mm a 2.500 mm ed è settabile in qualunque posizione mediante una leva di serraggio, garantendo una grande versatilità. È inoltre possibile posizionare manualmente la traversa centrale per la lavorazione di piccole cornici.



### Piano a rulli

Il piano a rulli consente di trasferire il serramento lungo la linea di montaggio con il minimo sforzo da parte dell'operatore.



### Piani di appoggio in PVC morbido antiscivolo

Il piano di lavoro in PVC morbido consente di avere un elevato coefficiente di attrito durante le fasi di assemblaggio.



### Piani di appoggio in PVC duro antifrizione

Il piano di lavoro in PVC duro antifrizione consente di avere un basso coefficiente di attrito che facilita i movimenti di rotazione del serramento.

## MODULE BENCH / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE

## PIANI DI LAVORO

Piano a rulli a scomparsa Dx o Sx

Possibilità di scambio pneumatico tra diversi piani di lavoro (piano a rulli, piano in PVC morbido, piano in PVC duro antifrizione)

Lunghezza piano in PVC morbido (mm)	4.000
Lunghezza piano in PVC duro antifrizione (mm)	4.000
Lunghezza piano a rulli (mm)	4.000
Lunghezza piano a rulli esteso (mm)	4.600
Lunghezza piano a rulli a scomparsa (mm)	600

## CARATTERISTICHE

Estensibile in larghezza (mm) con appoggio centrale mobile	1.300 ÷ 2.500
Altezza (mm)	900
Consumo aria (NI/min)	50
Portata massima (kg)	800
Peso (kg)	550

Incluso ● disponibile ○