

## EDGE

Bancadas de montagem  
manual



Bancada para a ensamblagem de acessórios e juntas. Giratória sobre um fulcro central e extensível em comprimento, permite virar o quadro.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is  
reserved.



### Plano de apoio extensível e alongável

A capacidade de extensão e alongamento da altura permitem uma adaptação perfeita aos diversos tipos de molduras.



### Plano de trabalho rotativo

O plano de trabalho rotativo num fulcro central e de comprimento extensível, permite rodar a moldura.



### Plano em PVC antiderrapante

As superfícies de trabalho são cobertas de borracha antiderrapante em PVC que garante um apoio seguro no posicionamento da moldura.



### Pés reguláveis

Pés de altura regulável asseguram o alcance correto da altura desejada do plano de trabalho e o alinhamento perfeito com os outros produtos da Linha Dinâmica. Também permitem a fixação no chão por meio de furos apropriados.

## EDGE / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL

## CARACTERÍSTICAS

|  |             |
|--|-------------|
| Superfícies de trabalho cobertas de borracha         | ●           |
| Plano de trabalho de altura e comprimento reguláveis | ●           |
| Plano de trabalho rotativo com embraiagem            | ●           |
| Pés com furos para a fixação no chão                 | ●           |
| Comprimento do braço (mm)                            | 710         |
| Comprimento do braço estendido (mm)                  | 1.260       |
| Altura (mm)  | 760 ÷ 1.200 |
| Capacidade máxima (Kg)                               | 60          |
| Peso (kg)  | 45          |

Incluído ● Disponível ○