

## ROTOLIMA

Lixadeiras para Alumínio



Máquina de limar de disco para alumínio com corte sobre 2 faces, equipada com goniômetro e calço de referência. Plano de usinagem antiarranhão.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



### Proteção do disco

A área de usinagem protegida por meio de cobertura em policarbonato transparente que assegura a proteção do operador.



### Interruptor magnetotérmico

A proteção do motor para evitar superaquecimentos e conservar a sua integridade é assegurada pela presença do interruptor magnetotérmico.



### Pés reguláveis

Pés de borracha apropriados asseguram o apoio da máquina ao chão. Também possuem altura regulável para adaptar-se da melhor maneira à superfície de apoio do pavimento.

## ROTOLIMA / LIXADEIRAS PARA ALUMÍNIO

## CARACTERÍSTICAS

Motor (kW)	0,75
Velocidade da ferramenta (giros/min)	700
Diâmetro do disco de lima (mm)	250
Peso líquido (kg)	90
Disco de lima em aço	●

Incluído ● Disponível ○

emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is  
reserved.