







Carro dedicado ao transporte à armazenagem de quadros, folhas e marcos.



01/12/2025





Superfícies de contacto

Todas as superfícies laterais e inferiores de contacto são revestidas em PVC macio antiderrapante que garante a integridade das superfícies durante as fases de alojamento.



Rodas orientáveis

Dotado de 4 rodas orientáveis com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.



Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO)

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.









TRANSIT YA / CARRINHOS PROFISSIONAIS

CARACTERÍSTICAS	
Profundidade do compartimento (mm)	930
Largura do compartimento (mm)	100
Apoio vertical, altura (mm)	1.045
Número de compartimentos	10
Superfícies de contacto cobertas com PVC macio	•
Ampla base de apoio	•
Pega para o deslocamento	•
4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm)	Ø = 125
Comprimento (mm)	1.540
Largura (mm)	1.050
Altura (mm)	1.305
Peso (kg)	90
Capacidade máxima (Kg)	500

Incluído Disponível O