



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

13/12/2025



Стол подходит для выполнения всех операций по сборке переплетов. Перемещающиеся и раздвижные поверхности позволяют безопасно обрабатывать рамы любых размеров и крупных конструкций.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

13/12/2025



Регулируемые ножки

Регулируемые по высоте ножки обеспечивают правильную высоту рабочей поверхности и идеальное выравнивание с другими устройствами линии Dinamica. Они также позволяют выполнять крепление к полу с помощью специальных отверстий.



Поверхность из противоскользящего ПВХ

Рабочие поверхности покрыты противоскользящим мягким покрытием из ПВХ, которое гарантирует надежную опору при позиционировании рамы.



Кассетницы

Ряд удобных контейнеров позволяет просто и аккуратно хранить фурнитуру для легкой идентификации предметов.



Пневматическая система

Быстроразъемные краны обеспечивают простоту управления подачей сжатого воздуха.



Выдвижная и удлиняющаяся опорная поверхность

Адаптация к раме любого размера обеспечивается наличием горизонтально перемещающихся опорных поверхностей и выдвижной опорой с перемещением на колесиках, которые позволяют очень гибко увеличивать размер рабочей поверхности.











ACCA XL / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Поверхности для складывания инструментов и принадлежностей	2
Контейнеры для мелких деталей	6
Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	•
Регулируемая по высоте рабочая поверхность	•
Пневмосистема с 2 быстросъемными кранами	•
Ножки с отверстиями для крепления к полу	•
Скользящие и выдвижные по ширине опорные поверхности	•
Скользящие и выдвижные по длине опорные поверхности	•
Длина (мм)	1.330 ÷ 2.440
Ширина (мм)	2.180 ÷ 4.000
Высота (мм)	875 ÷ 1.000
Максимальная нагрузочная способность (кг)	250

Включено ● Доступно ○