




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

01/12/2025



Каретка больших размеров, разработанная для транспортировки и складирования профиля на этапе резки.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

01/12/2025




Вертикальное регулируемое хранилище

Система, позволяющая размещать профили на опорных поверхностях.



Поверхность из противоскользящего ПВХ

Поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, который обеспечивает надежную опору при транспортировке профилей.



Вращающиеся колеса

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.





ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

01/12/2025

ВАК / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	•
Стыковое хранилище разгруженных тележек	•
4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм)	Ø = 150
Регулируемые центральные опоры	•
Съемное устройство удержания профиля с двумя заданными высотами	•
Длина (мм)	4.150
Ширина (мм)	852
Высота (мм)	982
Максимальная нагрузочная способность (кг)	600
Масса (кг)	80

Включено ● Доступно ○