

# SCA Mini P 400

Одноголовая отрезная  
пила




Отрезной станок с одной головкой, подъемным режущим диском, загрузочной стороной слева для резки под углом 15° слева и 15° справа, а также, под промежуточными углами.

emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



### Зона резки

Прочная горизонтальная поверхность в сочетании с вертикальным упором позволяет оптимально позиционировать заготовку для резки, гарантируя высокую точность отрезанной секции.



### Зажимы

Благодаря используемым техническим решениям, горизонтальные и вертикальные зажимные узлы гарантируют одновременно предельную жесткость блокировки заготовки и быстрое изменение положения. Эти характеристики позволяют использовать станок для производства переплетов.



### Система управления

Консоль управления позволяет легко и интуитивно управлять станком. Удобный рычаг с градуированной шкалой обеспечивает быстрое угловое позиционирование режущего диска. Дополнительная система регулировки позволяет регулировать давление зажимов и скорость выдвижения режущего диска.



### Ящик сбора стружки

Практичный ящик для сбора стружки позволяет эффективно сбрасывать отходы обработки, обеспечивая чистоту самого станка и рабочего пространства.

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

## SCA MINI P 400 / ОДНОГОЛОВАЯ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

## РЕЖУЩИЙ ДИСК



Твердосплавный (widia) (мм)

 $\varnothing = 400$ 


## ПОДАЧА ДИСКА

Пневматическая

## СХЕМА РЕЗКИ



## НАКЛОН РЕЖУЩЕГО УЗЛА



Механическая регулировка промежуточных углов наклона

## ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ

Интегрального типа с ручным управлением

## СИСТЕМА СМАЗКИ

Микрораспыление масляной эмульсии

Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

**ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ**

Пара вертикальных пневматических зажимов

Дополнительные горизонтальные зажимы

2

**ДВИГАТЕЛЬ**

Трехфазный (без тормоза)

Мощность (кВт)

1,5

Скорость двигателя (оборотов/мин)

2.800

Включено  Доступно