




Classic Magic

Çift Kafa Kesim Makineleri



Doğru akım motoru aracılığı ile hareketli kafanın otomatik hareketine sahip, çift kafalı elektronik kesici. 22°30'ya (dış) kadar olan açılarının tamamının pnömatik yönetimi. 450 ve 500 mm'lik bıçak. 4, 5, 6 m boya sahip faydalı kesim için mevcuttur.



Hareketli kafaların eğimi

Kafaların yatay eksen etrafındaki dönüşü pnömatik silindirlere aracılığı ile gerçekleştirilmektedir ve elde edilebilen açılar 90° ile dışı doğru 22°30' arasındadır; ara açılar elle ayarlanabilen özel durdurucu ile elde edilmektedir. Hareketli üniteler, işleme alanının pnömatik alçalmalı integral korumaları ile donatılmıştır.



Kontrol

Farklı modellere monte edilen, kullanım kolaylığı açısından düşünülen ve rulmanlar üzerinde hareket eden kontrol, hareketli başlıkların gerçekleştirilecek kesimin özelliklerine göre doğru konumlandırılmalarına imkan vermektedir. Kesim listelerinin oluşturulmasıyla, fireler azaltılarak ve parça yükleme-boşaltma süreleri kısaltılarak çalışma döngüsü optimize edilir.



Pnömatik ara destek (Opsiyonel)

Pnömatik ara destek, çok uzun ve hafif profillerin kesilmesinde son derece faydalıdır. Bu durumda pnömatik destek, profilin desteklenmesine yönelik en uygun koşulları otomatik olarak sağlamaktadır. Bu aksesuar tüm boylar için mevcuttur ancak özellikle de faydalı kesimi 5 ile 6 metre arası olan makineler için tavsiye edilmektedir.



Ara açılar için sayısal görüntüleyici (Opsiyonel)

Hareketli kafaların pnömatik devrilmesinin söz konusu olması halinde ara açılar görüntüleyicisi, kesim ünitesinin eğiminin mutlak bir kesinlik ile tanımlanmasına imkan vermekte, kesilen profillerin hassasiyetini garanti etmektedir.



Elektronik profil kalınlığı ölçüm cihazı (Opsiyonel)

İşbu rafine profil kalınlığını kontrol sistemi, kesim yüksekliğinin profilinin reel boyutuna göre otomatik düzeltilmesini, boyama, anodizasyon vs. gibi yüzeysel işlemlerden kaynaklanan toleransın gözetilmesini mümkün kılmaktadır.



Etiket yazıcısı (Opsiyonel)


Sanayi tipi etiket yazıcısı, kesilen beher profilin kesim listesinden gelen tanımlayıcı özellikleri ile tanımlanmasına imkan vermektedir. Bunun yanı sıra bar kodun basılması profilin kolayca tanımlanmasına imkan vermekte, Çalışma Merkezleri ya da destekli montaj hatları üzerindeki müteakip işleme aşamaları için özellikle fayda sağlamaktadır.

**CLASSIC MAGIC / ÇİFT KAFA KESİM MAKİNELERİ****KONTROL ÖZELLİKLERİ**

FIP floresanlı alfa sayısal ekran (her biri 40 karakterlik 2 satır)	●
Etiket yazıcısını bağlama düzenlemesi	○
USB portu	○
RJ45 ağ kartı	○
Tek kesimlerin gerçekleştirilmesi	●
Açılı kesimler için otomatik ölçü hesaplamalı, 99 adet profil düzeltme değerinin hafızaya alınması	●
Clavyeden 20 kesim listesinin hafızaya alınması (her biri 50 satır)	●
Harici PC'den USB ya da ağ aracılığı ile 10 kesim listesinin hafızaya alınması (her biri 100 satır)	○

MAKİNEİNİN ÖZELLİKLERİ

Manyetik bantlı ölçü sistemi ile direkt olarak hareketli kafanın pozisyonun belirlenmesi	●
Widia'lı bıçak	2
Pnömatik idareli kesim alanı entegre koruması	●
Pnömatik kontrollü, "düşük basınç" düzenekli yatay ve dikey mengene çifti	●
Profil destek konveyörü	●
Yağ emülsiyonlu sulu ya da minimal difüzyonlu yağlı mikro sisli yağlama sistemi (versiyona göre)	●
Ø 450 ve 500 mm 22°30' (harici) - 90° arası bıçaklar ile kesme açıları	●
Manüel profil desteği	●
Aspiratör otomatik start tertibatı	●
Standart karşıt master çifti	●
Metrik cetvel	●
Faydalı kesim (mm)	4.000 / 5.000 / 6.000
Bıçak motor gücü (kW)	2,2

KESİM DİYAGRAMI

Dahil ● Mevcut ○