



Norma

Çift Kafa Kesim Makineleri




Çift kafalı Emmegi kesicileri, sağlamlık ve güvenilirlik gibi eşsiz performans özelliklerine sahiptir. Farklı kalınlık ve açılara sahip alüminyum ve PVC çubuklarının kesilmesi için ideal araçlardır. Yüksek hassasiyet seviyeleri ve kullanım kolaylığı sayesinde üretim döngüsü çerçevesinde önemli katkı sağlayabilen yeni nesil makineler. Norma, sağ ünitesi manüel hareket eden çift kafalı kesicidir. Kesim ünitelerinin manüel dönüşü (sola ve sağa 45°) ve devrilmesi (yatay eksene göre 45°). Hassas metrik cetvel ile yükseklik okuması.



Hareketli kafaların dönmesi

İlgili arabalara monte edilmiş olan iki kesim ünitesi, 45° Sx, 90°, 45° Dx ve ara açılarda profil destek gönyesine göre konumlandırılabilen bıçak taşıma grubundan ibarettir.



Hareketli ünitenin konumlandırılması

Hareketli ünitenin konumlandırılması, hareket çarkının elle döndürülmesi ve konumun manyetik bant aracılığı ile ölçme sisteminin algılanması ile gerçekleştirilmektedir.




Tuş takımı

Farklı modellere kurulan tuş takımı rulmanlar üzerinde hareket etmekte ve kesim ünitesinin yakınlarında konumlandırılması mümkün olduğundan makinenin kullanımını kolaylaştırmaktadır.

**NORMA / ÇİFT KAFA KESİM MAKİNELERİ****MAKİNEİN ÖZELLİKLERİ**

Widia'lı bıçak	2
Kendiliğinden frenlemeli motor	●
Fren müdahale süresi (s)	10
Mekanik idareli kesim alanı yerel koruması	●
Pnömatik kontrollü, "düşük basınç" düzenekli yatay ve dikey mengene çifti	●
Su ve yağ emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi	●
Manüel profil desteği	●
Aspiratör otomatik start tertibatı	●
Metrik cetvel	●
Faydalı kesim (mm)	4.000 / 5.000
Bıçak motor gücü (kW)	2,2

KESİM DİYAGRAMI

Dahil ● Mevcut ○