



ROTOLIMA

Alüminyum için eğeleme
makineleri



Açı ölçer ve karşılıkla donatılmış, 2 yüz üzerinde kesimli, alüminyum için diskli eye. Çizilmez çalışma düzlemi.



Disk muhafazası

Çalışma alanı, operatörün korunmasını garanti eden şeffaf polikarbonat kapak ile korunmaktadır.



Manyeto termik şalter

Aşırı ısınmaların önlenmesi ve bütünlüğünün muhafazası amacı ile motorun korunması, manyeto termik şalter tarafından garanti edilmektedir.



Ayarlanabilir ayaklar

Özel kauçuk ayaklar makinenin zemine oturmasını garanti etmektedir. Bunun yanı sıra, zeminin destek yüzeyine daha iyi uyum sağlayabilmek amacı ile yükseklikleri ayarlanabilmektedir.

**ROTOLIMA / ALÜMİNYUM İÇİN EĞELEME MAKİNELERİ****ÖZELLİKLER**

| | |
|------------------------|------|
| Motor (kW) | 0,75 |
| Takım hızı (devir/dak) | 700 |
| Eye diski çapı (mm) | 250 |
| Net ağırlık (kg) | 90 |
| Çelik eye diski | ● |

Dahil ● Mevcut ○