COPIA **314 S**

PANTOGRAFI PROFESSIONALI



Pantografo monotesta a comando manuale con ampia corsa in altezza e movimento di traslazione testa con impugnatura o leva indiretta. Possibilità di eseguire lavorazioni passanti senza girare il pezzo. Tastatore a comando manuale.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Morse orizzontali

La macchina dispone di una coppia di morse orizzontali, a comando pneumatico con dispositivo di bassa pressione e regolabili manualmente, che assicurano il corretto bloccaggio del profilo in macchina.



Lubrificazione micronebbia ad acqua

La macchina è dotata di sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio che assicura la corretta lubrificazione dell’utensile in lavorazione.



Registrazione battute

Un sistema di battute a regolazione manuale, consente di posizionare correttamente il pezzo in macchina portandolo nell’area di lavorazione.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

COPIA 314 S / PANTOGRAFI PROFESSIONALI

CARATTERISTICHE	
Motore (kW)	0,75
Velocità utensile (giri/min)	10.000
Corse (X-Y-Z) (mm)	314 – 120 – 175
Capacità morse (mm)	175 x 220
Attacco utensile con pinza max (mm)	Ø = 10
Coppia di morse orizzontali pneumatiche, corsa (mm)	8
Battuta di profondità revolver a 6 posizioni	●
Fresa monotagliente (mm)	Ø = 5 - 10
Pinza porta fresa completa di ghiera (mm)	Ø = 10
Tastatore a tre diametri	●
Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio	●
Maschera con figure standard	●
Aste Dx e Sx con 4 battute escludibili	●

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.