

SCHEDA TECNICA

15/12/2025



Carrello porta accessori, minuterie ed utensili, di servizio alle postazioni di assemblaggio.

SCHEDA TECNICA

15/12/2025





Piano d'appoggio con leggio

Il piano d'appoggio inclinato è corredato di leggio inclinato che consente di posizionare le distinte di lavorazione.



Cassettiere

Una serie di comodi contenitori consentono l'alloggiamento della minuteria in maniera semplice ed ordinata per una facile individuazione degli oggetti.



Impianto pneumatico

Rubinetto ad innesto rapido che assicura con estrema facilità l'alimentazione dell'aria complessa.



Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.









FOCUS C4 / CARRELLI PROFESSIONALI

Contenitori porta minuteria Impianto pneumatico con 2 rubinetti ad innesto rapido, con 2 spirali da MT10 con attacchi per utensili pneumatici 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Portata massima (kg)	CARATTERISTICHE	
Portautensili per trapano ed avvitatore pneumatici Contenitori porta minuteria Impianto pneumatico con 2 rubinetti ad innesto rapido, con 2 spirali da MT10 con attacchi per utensili pneumatici 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Portata massima (kg)	Leggio / Piano per posare utensili ed accessori	•
Contenitori porta minuteria Impianto pneumatico con 2 rubinetti ad innesto rapido, con 2 spirali da MT10 con attacchi per utensili pneumatici 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Portata massima (kg)	Struttura modulare	•
Impianto pneumatico con 2 rubinetti ad innesto rapido, con 2 spirali da MT10 con attacchi per utensili pneumatici 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Portata massima (kg)	Portautensili per trapano ed avvitatore pneumatici	2
4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) $\emptyset = 100$ Lunghezza (mm) 600 Larghezza (mm) 1.050 Altezza (mm) 1.500 Portata massima (kg) 430	Contenitori porta minuteria	10
Lunghezza (mm) 600 Larghezza (mm) 1.050 Altezza (mm) 1.500 Portata massima (kg) 430	Impianto pneumatico con 2 rubinetti ad innesto rapido, con 2 spirali da MT10 con attacchi per utensili pneumatici	•
Larghezza (mm) 1.050 Altezza (mm) 1.500 Portata massima (kg) 430	4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm)	Ø = 100
Altezza (mm) 1.500 Portata massima (kg) 430	Lunghezza (mm)	600
Portata massima (kg) 430	Larghezza (mm)	1.050
	Altezza (mm)	1.500
Peso (kg) 46	Portata massima (kg)	430
	Peso (kg)	46

Incluso • disponibile O