



Roto

Macchine accessorie



Imballatrice verticale per infissi. Il piano di appoggio è rotante ed è dotato di rulliera per facilitare la movimentazione di pezzi pesanti o di grandi dimensioni. La macchina è concepita per essere utilizzata da un solo operatore.

**Bloccaggio serramenti**

La movimentazione dello stelo consente la discesa pneumatica in modo da assicurare il corretto bloccaggio della cornice.

**Alloggiamento doppia bobina**

Un sistema a doppio carrello consente l'alloggiamento delle bobine di microfilm e pluriball separatamente per velocizzare le operazioni automatiche di imballaggio.

**Controllo e gruppo pedaliera**

La consolle centrale costruita in ABS termoformato permette di gestire funzioni quali: velocità di rotazione piattello, selezione velocità salita bobine d'imballaggio, bloccaggio della cornice, selezione del verso di sbobinamento, pulsante per il cambio manuale della bobina.

**Rulliera scorrimento serramento**

Una rulliera fissa consente la traslazione orizzontale della cornice grazie a rullini montati su stelo che assicurano scorrevolezza e facilità di movimentazione.


ROTO / MACCHINE ACCESSORIE
CARATTERISTICHE

| | |
|--|-----------|
| Pedaliera di comando | ● |
| Pannello comandi con display per visualizzazione e impostazione dei parametri di lavorazione | ● |
| Tavola rotante semi-automatica | ● |
| Carrello per doppia bobina di pluriball/microfilm | ● |
| Piano rotante (mm) | Ø = 1.800 |
| Velocità rotazione tavola (giri/min) | 4 ÷ 12 |
| Velocità salita/discesa carrello (m/min) | 1,3 ÷ 3,5 |
| Consumo aria (NI/ciclo) | 18 |
| Potenza installata (kW) | 1,9 |

INFISSO IMBALLABILE

| | |
|----------------------------|-------------|
| Altezza (mm) | 600 ÷ 2.800 |
| Larghezza (mm) | 320 ÷ 1.800 |
| Spessore (mm) | 40 ÷ 380 |
| Peso massimo finestra (kg) | 80 |

DIMENSIONI BOBINA (FILM)

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Diametro esterno, misura massima (mm) | 300 |
| Diametro interno (mm) | 76 |
| Altezza bobina (mm) | 500 |
| Spessore film (µ) | 17 ÷ 35 |
| Peso massimo (kg) | 20 |

DIMENSIONI BOBINA (PLURIBALL)

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Diametro esterno, misura massima (mm) | 1.000 |
| Diametro interno (mm) | 76 |
| Altezza bobina (mm) | 500 |
| Peso massimo (kg) | 12 |

Incluso ● disponibile ○