



Transit KA

Carrinhos profissionais



Carro para o transporte e a armazenagem de folhas. A base de cada compartimento está equipada com rolos para facilitar a movimentação de peças pesadas ou de grandes dimensões.



Superfícies de contacto

Todas as superfícies laterais e inferiores de contacto são revestidas em PVC macio antiderrapante que garante a integridade das superfícies durante as fases de alojamento.



Transportador de rolos de caixilharia

Um transportador de rolos fixo permite a translação horizontal da moldura, graças a roletes montados na haste que asseguram fluidez e facilidade de movimentação.



Rodas orientáveis

Dotado de 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.



TRANSIT KA / CARRINHOS PROFISSIONAIS
PROFUNDIDADE (CONFORME O MODELO)

| | |
|---------------------------|-------|
| TRANSIT KA 6-100 mm (mm) | 995 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (mm) | 1.540 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (mm) | 2.220 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (mm) | 1.010 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (mm) | 1.840 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (mm) | 2.670 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (mm) | 1.160 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (mm) | 2.140 |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|-----------------|
| Número de compartimentos (conforme o modelo) | 5 - 6 - 10 - 15 |
| Largura do compartimento (mm) (conforme o modelo) | 100 - 130 - 160 |
| Profundidade dos compartimentos (mm) | 980 |
| Superfícies de contacto cobertas com PVC macio | ● |
| Predisposição para trilho K-Rail | ● |
| Base com transportador de rolos | ● |
| Pega para o deslocamento | ● |
| 4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm) | Ø = 150 |

PESO (CONFORME O MODELO)

| | |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg) | 95 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 180 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 220 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 155 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg) | 90 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 215 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 150 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg) | 100 |

**CAPACIDADE MÁXIMA (CONFORME O MODELO)**

| | |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 685 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg) | 600 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 750 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 745 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 680 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 720 |

Incluído ● Disponível ○