

Acca XL

Мануальный
монтажный стол



Стол подходит для выполнения всех операций по сборке переплетов. Перемещающиеся и раздвижные поверхности позволяют безопасно обрабатывать рамы любых размеров и крупных конструкций.

emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegini.com

The right to make technical alterations is reserved.



Регулируемые ножки

Регулируемые по высоте ножки обеспечивают правильную высоту рабочей поверхности и идеальное выравнивание с другими устройствами линии Dinamica. Они также позволяют выполнять крепление к полу с помощью специальных отверстий.



Поверхность из противоскользящего ПВХ

Рабочие поверхности покрыты противоскользящим мягким покрытием из ПВХ, которое гарантирует надежную опору при позиционировании рамы.



Кассетницы

Ряд удобных контейнеров позволяет просто и аккуратно хранить фурнитуру для легкой идентификации предметов.



Пневматическая система

Быстроразъемные краны обеспечивают простоту управления подачей сжатого воздуха.



Выдвижная и удлиняющаяся опорная поверхность

Адаптация к раме любого размера обеспечивается наличием горизонтально перемещающихся опорных поверхностей и выдвижной опорой с перемещением на колесиках, которые позволяют очень гибко увеличивать размер рабочей поверхности.

ACCA XL / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхности для складывания инструментов и принадлежностей	2
Контейнеры для мелких деталей	6
Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	●
Регулируемая по высоте рабочая поверхность	●
Пневмосистема с 2 быстросъемными кранами	●
Ножки с отверстиями для крепления к полу	●
Скользящие и выдвижные по ширине опорные поверхности	●
Скользящие и выдвижные по длине опорные поверхности	●
Длина (мм)	1.330 ÷ 2.440
Ширина (мм)	2.180 ÷ 4.000
Высота (мм)	875 ÷ 1.000
Максимальная нагрузочная способность (кг)	250

Включено ● Доступно ○