




## Bar

средства буферизации  
и перемещения



Каретка больших размеров, разработанная для транспортировки и складирования профиля на этапе резки.



**Вертикальное регулируемое хранилище**

Система, позволяющая размещать профили на опорных поверхностях.



**Поверхность из противоскользящего ПВХ**

Поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, который обеспечивает надежную опору при транспортировке профилей.



**Вращающиеся колеса**

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |         |
|---|---------|
| Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ                     | ●       |
| Стыковое хранилище разгруженных тележек                         | ●       |
| 4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм)             | ∅ = 150 |
| Регулируемые центральные опоры                                  | ●       |
| Съемное устройство удержания профиля с двумя заданными высотами | ●       |
| Длина (мм)  | 4.150   |
| Ширина (мм)   | 852     |
| Высота (мм)   | 982     |
| Максимальная нагрузочная способность (кг)                       | 600     |
| Масса (кг)  | 80      |

Включено ● Доступно ○