




# **SCA Mini P 400**


Одноголовая отрезная  
пила



Отрезной станок с одной головкой, подъемным режущим диском, загрузочной стороной слева для резки под углом 15° слева и 15° справа, а также, под промежуточными углами.

**Зона резки**

Прочная горизонтальная поверхность в сочетании с вертикальным упором позволяет оптимально позиционировать заготовку для резки, гарантируя высокую точность отрезанной секции.

**Зажимы**

Благодаря используемым техническим решениям, горизонтальные и вертикальные зажимные узлы гарантируют одновременно предельную жесткость блокировки заготовки и быстрое изменение положения. Эти характеристики позволяют использовать станок для производства переплетов.

**Система управления**

Консоль управления позволяет легко и интуитивно управлять станком. Удобный рычаг с градуированной шкалой обеспечивает быстрое угловое позиционирование режущего диска. Дополнительная система регулировки позволяет регулировать давление зажимов и скорость выдвигания режущего диска.

**Ящик сбора стружки**

Практичный ящик для сбора стружки позволяет эффективно собирать отходы обработки, обеспечивая чистоту самого станка и рабочего пространства.





**SCA MINI P 400 / ОДНОГОЛОВАЯ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА**

**РЕЖУЩИЙ ДИСК**

Твердосплавный (widia) (мм)

Ø = 400


**ПОДАЧА ДИСКА**

Пневматическая

**СХЕМА РЕЗКИ**



**НАКЛОН РЕЖУЩЕГО УЗЛА**



Механическая регулировка промежуточных углов наклона

**ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ**

Интегрального типа с ручным управлением

**СИСТЕМА СМАЗКИ**

Микрораспыление масляной эмульсии

**ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ**

Пара вертикальных пневматических зажимов	●
Дополнительные горизонтальные зажимы	2

**ДВИГАТЕЛЬ**

Трехфазный (без тормоза)	●
Мощность (кВт)	1,5
Скорость двигателя (оборотов/мин)	2.800

Включено ● Доступно ○