
# ROTOLIMA

FIL- OCH RENSMASKINER




Fil- och putsmaskin för aluminium med kapning på två sidor, utrustad med vinkelmätare och anslag. Halkfritt arbetsbord.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Skivskydd

Bearbetningsområdet skyddas av en kåpa i genomskinlig polykarbonat som skyddar operatören.



## Termomagnetisk brytare

Motorns skydd för att undvika överhettning och hålla motorn oskadd säkerställs genom den termomagnetiska skyddsströmbrytaren.



## Justerbara fötter

Avsedda gummifötter säkerställer att maskinen står stadigt. De kan dessutom höjdjusteras för att bättre passa in på olika golvytor.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **ROTOLIMA** / FIL- OCH RENSMASKINER

| EGENSKAPER | |
|---|---|
| Motor (kW) | 0,75 |
| Verktygshastighet (varv/min) | 700 |
| Skivdiameter (mm) | 250 |
| Nettovikt (kg) | 90 |
| Skiva i stål | ● |

Ingår ● Tillgänglig ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.