



## SPIN 4

Vagnar



Vagn för tätninglistor. Haspel med broms och trådstyrning garanterar att avrullningen av tätninglistan sker problemfritt. Vagnen är försedd med ett snabbväxelsystem för spolarna.



### Port för spole

Ett justerbart och utdragbart system för tätninglistrullar gör det möjligt att anpassa efter olika typer av rullar.



### Rullstopp

Haspel med broms och ögla garanterar att avrullningen av tätninglisten sker utan problem.



### Svängbara hjul

Utrustad med 2 fasta och 2 svängbara hjul med broms som säkerställer bra rörlighet och enkel förflyttning av föremålet. Bromsen på några av hjulen gör det möjligt att placera den fast i närheten av olika arbetsområden.

**SPIN 4 / VAGNAR****EGENSKAPER**

Minimal diameter på spolens håll (mm)	110
Maximal diameter spolen (mm)	720
Maximal bredd på spolar (mm)	250
Spolarnas rotationsfriktion	●
Antal avtagbara spolar (beroende på modell)	4
Anordning för låsning av karmar med broms	●
4 svängbara hjul varav 2 med låsning (mm)	Ø=125
Längd (mm)	825
Bredd (mm)	970
Höjd (mm)	1.520
Maxlast (kg)	60
Vikt (kg)	44

Ingår ● Tillgänglig ○