
# EDGE

MONTAJ MASALARI



Aksesuar ve conta montaj tezgahı. Merkezi dayanak etrafında dönen, boyu yönünde uzayabilen çalışma düzlemi çerçevenin döndürülmesine imkan vermektedir.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Genişleyebilen ve yüksekliği uzayabilen destek düzlemi

Yükseklik yönünde genişleme ve uzama kapasitesi, farklı çerçeve türlerine mükemmel uyumu sağlamaktadır.




## Döner çalışma düzlemi

Merkezi dayanak etrafında dönen, yükseklik yönünde genişleyebilen ve uzayabilen çalışma düzlemi çerçevenin döndürülmesine imkan vermektedir.



## Kaymaz PVC düzlem

Çalışma yüzeyleri, çerçevenin konumlandırılmasında güvenlik destek sağlayan kaymaz PVC kauçuk ile kaplıdır.



## Ayarlanabilir ayaklar

Yüksekliği ayarlanabilen ayarlanabilir ayaklar, çalışma düzeyinin istenilen yüksekliğe doğru şekilde ulaşmasını ve Linea Dinamica'nın diğer ürünleri ile mükemmel hizalanmasını garanti etmektedir. Bunun yanı sıra özel delikler aracılığı ile zemine sabitlenmeye de imkan vermektedir.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **EDGE** / MONTAJ MASALARI

| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kauçuk kaplı çalışma yüzeyleri | ● |
| Yüksekliği ve boyu ayarlanabilir çalışma düzlemi | ● |
| Debriyajlı döner çalışma düzlemi | ● |
| Yere sabitleme için delikli ayaklar | ● |
| Kol uzunluğu (mm) | 710 |
| Uzamış kol boyu (mm) | 1.260 |
| Yükseklik (mm) | 760 ÷ 1.200 |
| Azami kapasite (kg) | 60 |
| Ağırlık (kg) | 45 |

Dahil ● Mevcut ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.