




## Rifila

Tek kafa kesim makineleri



Alüminyum çekme profiller ve düz saclar için, yükselmeli bıçak çıkışlı tek kafalı tıraşlama ünitesi. Özellikle sağlam olan yapı, profillerin yüzlerini mükemmel şekilde paralel hale getiren kesin ve hassas kesime imkan vermektedir. Bunun yanı sıra, çok yönlülüğünü artıran destek konveyörleri ile donatılmaya hazırdır. Bıçak muhafazası, en üstün güvenlik koşullarında çalışmak üzere tasarlanıp imal edilmiştir.



### Ayarlanabilir durdurucu

Bıçağın ortasını esas alarak, kesilecek alanın hızlı şekilde tanımlanmasına imkan verir.



### Ölçek

Kesilecek malzemenin kalınlığına bağlı olarak, mekanik şekilde bıçağın yüksekliğinin yatay destek düzlemine göre sabitlenmesine imkan vermektedir.



### Kesim alanı

Geniş ve sağlam yatay döküm destek yüzeyi, alüminyum profillerin ve düz sacların işlenmesine imkan veren geniş bir destek alanına sahip çalışma yüzeyini oluşturmaktadır.





RIFILA / TEK KAFA KESİM MAKİNELERİ

**BİÇAK**

Widia'lı (mm)

Ø = 350

**BİÇAK İLERLEME**

Azami ince ayar yüksekliği (mm)

120

**KESİM ALANI KORUMASI**

Manüel ayarlı yerel

●

**YAĞLAMA SİSTEMİ**

Su ve yağ emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi

●

**MOTOR**

Kendiliğinden frenlemeli trifaze motor

●

Fren müdahale süresi (s)

10

Güç (kW)

1,5

Dahil ● Mevcut ○