



Transit YA

Profesyonel arabalar



Çerçeve, kanat ve şasislerin taşınmasına ve depolanmasına yönelik araba.



Temas yüzeyleri

Yan ve alt temas yüzeylerinin tamamı, yerleştirme aşamalarında yüzeylerin bütünlüğünü garanti eden yumuş, kaymaz PVC ile kaplıdır.



Fırdöndü tekerler

4 adet frenli fırdöndü teker, yüksek hareketlilik ve nesnenin hareket ettirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Frenleme ünitesinin kilitlenmesi, konumunun farklı çalışma alanlarının yakınlarında sabitlenmesine imkan vermektedir.



**ÖZELLİKLER**

Bölme derinliği (mm)	930
Bölme genişliği (mm)	100
Dikey destek, yükseklik (mm)	1.045
Bölme adedi	10
Yumuşak PVC ile kaplı temas yüzeyleri	●
Geniş destek yüzeyi	●
Kaydırma kolu	●
2 adedi kilitleme durduruculu 4 adet döner teker (mm)	Ø = 125
Uzunluk (mm)	1.540
Genişlik (mm)	1.050
Yükseklik (mm)	1.305
Ağırlık (kg)	90
Azami kapasite (kg)	500

Dahil ● Mevcut ○