
BFG

组装工作台




是专用于安组装铝合金框，密封条和玻璃。通过十字架，可以抬起玻璃，然后自动调节夹具可以按压两个窗框的两面。按压完之后，十字架旋转而可以按压其它两面。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




公制压制系统

由大型气缸驱动的两个平行滑架可以将型材套到
璃上，最小窗框尺寸为 400 x 400 毫米。



可调节支脚

可调节高度的支脚可以确保达到所需的工作台
高度，并与 Dinamica
系列的其他产品完美对齐。这种支脚还可以通
专用孔固定在地面上。



硬质防刮 PVC 支撑面

硬质防刮 PVC
支撑面确保了框架的平稳移动，易于操作。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

BFG / 组装工作台

工作台面

硬质低摩擦 PVC 覆盖的接触面	●

工件固定

压制最大尺寸 BFG 2400 (mm)	2.400 x 2.400
压制最大尺寸 BFG 3000 (mm)	3.000 x 3.000
压制最小尺寸 (mm)	400 x 400

尺寸

长度 (mm)	3000
尺寸 BFG 2400（宽x深x高）(mm)	3.420 x 1.950 x 990
尺寸 BFG 3000（宽x深x高）(mm)	3.600 x 1.950 x 990

特性

双位置玻璃气动升降系统	●

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.