CLASSIC E

双头斜锯




双头电子切割机、配备了通过数控无刷电机控制的活动切割头自动移动装置。具有 3 个固定位置（向外 90°、45°、22°30'）或者配有中间角度手动调节机械系统的切割单元气动倾斜装置。气动油压刀片进给。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



移动刀头倾斜装置

刀头围绕水平轴的旋转是通过气缸进行的、可实
的角度为向外 90° 到
22°30'。中间角度需要通过手动调节挡板来实现
移动单元在加工区配备了下拉式整体气动保护装
。



控制系统

控制面板安装在机器正面轴承上的滑动支架上、
可以根据要执行的切割规格正确定位活动切割
的位置。面板使用了 7" 触摸屏显示器和专门
本机设计的多功能自定义软件。通过创建切割
单、可以优化加工周期、减少废弃并缩短工件
卸阶段的时间。


Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

CLASSIC E / 双头斜锯

布局



	A
Classic E – 4 m (mm)	8.400
Classic E – 5 m (mm)	9.400
Classic E – 6 m (mm)	10.400

整体尺寸可能因产品配置而异。

机床规格


X 轴电子控制	●
X 轴定位速度 (m/min)	25
切割头气动倾斜	●
通过绝对磁条直接测量系统侦测移动切割头位置	●
外部倾斜	45° / 22°30’
中间角度的机械调节装置	●
刀片液压气动进给装置	●
有效切割，根据型号 (mm)	4.000 / 5.000 / 6.000
90° 下 2 头标准最小切割 (mm)	310
90° 下 2 头带有 PLUS 软件的最小切割 (mm)	200
带有 PLUS 软件的推入式最小切割 (mm)	0
使用推进式进给装置的最小棒材废品 (mm)	200
硬质合金刀片	2
刀片直径 (mm)	500
刀具电机功率 (kW)	2,2
装载平面高度 (mm)	1.140

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

切割图



切割单元倾斜装置



中间角度的机械调节装置

安全和保护

气动驱动的正面局部保护装置	●

型材的定位和锁定

带有“低压”装置的水平和垂直气动虎钳对	●
成对标准反凸模具	●
公制尺	●
气动型材中间支架	○
移动切割头上的辊筒输送机 (mm)	2.000
辊筒输送机上的辅助型材支撑虎钳	○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

润滑与抽吸

含油乳化剂或微扩散油的水喷雾润滑系统（根据不同版本）	●
用于抽吸器自启的装置	●
用于收集切屑和碎屑的拉出式抽屉、不带用于清空切屑的排放系统 (4m / 5m / 6m)	4 / 5 / 6
排屑疏通系统	○
用于收集切屑和碎屑的拉出式抽屉、带有用于清空切屑的排放系统	2

功能

单次切割执行装置	●
方框外切割执行装置（中间角度）	●
切割清单中的切割操作循环执行装置	●
导入切割清单	●
PLUS 特殊切割（超大尺寸、超小尺寸、逐步切割、钝化）	○

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.